

DECO|VITA



2023 YENİLİKLER

“ Biz unutmadık ve sizler için en doğalı istedik ”


Aslında her tasarım; içsel zevklerin dışı
vurum yolculuğu değil midir?

Hayallerimizin, alışkanlıklarımızın
ve yaşantımızın yansımalarını,
mimari platformlara taşıırken bize bu
sonsuz çeşitliliği sunan evrene karşı
sorumluluklarımızı da unutmamak
gerekmez mi? Biz unutmadık ve sizler için
en doğalı istedik...

Doğadan ilham alınarak çevre dostu
teknolojilerle üretilen ürünlerimizin,
tasarım yolculuğunuzda en yakın
dostunuz olması dileğiyle...



2023 YENİLİKLER



İÇİNDEKİLER <i>index</i>	
AZULINE	6 - 7
CALACATTA	8 - 9
CAPRI	10 - 11
CENOVA	12 - 13
CLAY	42 - 43
COMFY	14 - 15
COUNTRY BRICK	16 - 17
DEEP SPACE	18 - 19
FULL BLACK	44 - 45
LIMESTONE	20 - 21
MARINE	22 - 23
MAZE	24 - 25
METALICA	26 - 27
MODENA	28 - 29
MODERNO	30 - 31
ORLANDO	32 - 33
PARISTONE	34 - 35
PIERRE CIMENTO	36 - 37
RUSTICWOOD	38 - 39



AZULINE

AZULINE

*Doğanın dingin enerjisinin
yaşamın dinamizmiyle
buluşması...*

BLUE  5 60x120 MS F37 309013207 FULL LAPPATO



CALACATTA

CALACATTA

*En kıskırtıcı mermer
dokularıyla iddialı
mekanlara...*

BOLD

9 mm	6	60x120	MS	F37	309002589	FULL LAPPATO
9 mm	6	60x120	MS	F67	309014889	SATIN MATTE



CAPRI

CAPRI

*Rahatlatıcı tasarımlarında
sade çözüm alternatifleri
arayanlara...*

IVORY

9 mm	8	60x120	MS	F37	309018874	FULL LAPPATO
9 mm	8	60x120	MS	F67	309010874	HDR STONE



CENOVA

CENOVA

*Beton sadeliğinin, derin
mermer dokuların zarafetiyle
bütünleşmesi...*

GREY		8	60x120	MS	F37	309013909	FULL LAPPATO
		8	60x120	MS	F67	309010609	HDR STONE
IVORY		6	60x120	MS	F37	309013974	FULL LAPPATO
		6	60x120	MS	F67	309010674	HDR STONE



GREY

IVORY



COMFY

COMFY

*Pastel tonların yumuşaklığına eklenen
sakin damar yapısının, mekanlarınıza
getirdiği ılık...*

IVORY  8 60x120 MS F37 309011074 FULL LAPPATO



COUNTRY BRICK

COUNTRY BRICK

*Tuğla sıcaklığına alternatif
arayanlara...*

ANTHRACITE		3	60x120	MS	F68	309013868	HDR STONE
BROWN		3	60x120	MS	F68	309013801	HDR STONE
COTTO		3	60x120	MS	F68	309013834	HDR STONE



COTTO

BROWN

ANTHRACITE



DEEP SPACE

DEEP SPACE

*Tasarımlarında doğadaki canlılığı
ve çeşitliliği kusursuz parlaklıkla
görmek isteyenlere...*

9mm 7 60x120 MS F37 309010500 FULL LAPPATO



LIMESTONE

LIMESTONE

*Sadelğin ve doğallığın
modern uyumu...*

IVORY  ① 60x120   309013074 



MARINE

MARINE

*Okyanus cořkusunu, arpıcı
tasarımlarda hissetmek
isteyenlere...*

LIGHT BLUE  1 60x120  MS  F39 309012196  FULL LAPPATO



MAZE

MAZE

Keskin çizgilerin yumuşak renk geçişleri ile boyut kazandığı modern dokular...

ANTHRACITE		4	60x120	MS	F67	309012868	MAT
GREY		4	60x120	MS	F67	309012809	MAT



GREY

ANTHRACITE



METALICA

METALICA

*İddialı yüzey ve renk
alternatifleriyle odak
noktası yaratmak
isteyenlere...*

COPPER OXICO		8	60x120	MS	F68	309011346	MAT
CORTEN		8	60x120	MS	F68	309011371	MAT
CORTEN GOLD		8	60x120	MS	F68	309011350	MAT



COPPER OXICO



CORTEN



CORTEN GOLD



MODENA

MODENA

Toprak tonlarının kaşmir sıcaklığıyla mekanlarınıza yansımaları...

NATURAL		6	60x120	MS	F38	309011771	FULL LAPPATO
OLIVE		6	60x120	MS	F38	309011706	FULL LAPPATO



NATURAL

OLIVE



MODERNO

MODERNO

*Doğal doku yansımalarının
pürüzsüz yüzeylere getirdiği
sıcaklık...*

IVORY  6 60x120 MS F68 309011874 HDR MAT



ORLANDO

ORLANDO

*Mermer ihtiřamının beyazın en
saf haline yansıması...*

WHITE 2mm 6 60x120 MS F37 309010710 FULL LAPPATO



PARISTONE

PARISTONE

Dinamik hareketlerin minimal taş dokularıyla tamamlandığı doğal yüzey alternatifleri...


ANTHRACITE			8	60x120		MS		F67	309013168		HDR STONE
BROWN			8	60x120		MS		F67	309013101		HDR STONE
GREY			8	60x120		MS		F67	309013109		HDR STONE
WHITE			8	60x120		MS		F67	309013110		HDR STONE




WHITE



GREY



BROWN



ANTHRACITE



PIERRE CIMENTO

PIERRE CIMENTO

Sade ışıklığı, alternatif renk ve endüstriyel dokuyla birleştirmek isteyenlere...

ANTHRACITE		4	60x120	MS	F67	309012968	MAT
GREY		4	60x120	MS	F67	309012909	MAT
IVORY		4	60x120	MS	F67	309012974	MAT
TAUPE		4	60x120	MS	F67	309012991	MAT
WHITE		4	60x120	MS	F67	309012910	MAT





RUSTICWOOD

RUSTICWOOD

*Ahşabın en doğal halinin
tüm sıcaklığıyla tasarımlara
yansımaları...*

NATURAL  12 20x120 MS F70 320013371 HDRWOOD

“ Hem tasarlıyoruz hem geliřtiriyoruz...”

Doğadan ilham alınarak çıkılan yolcuğunuzun kusursuz bir şekilde tamamlanması için sürekli çalışıyoruz ve tasarımlarımızı geliřtiriyoruz.

Globalleşen dünyanın ihtiyaçlarına aynı hızda karşılık vermek için tasarımın ana unsurlarından olan zamana ve koşullara göre yenileniyoruz...





CLAY

CLAY

*Beton dokusunun sakinliğine
ve kilin yumuşak görünümüne
tasarım trendleriyle yüzey
alternatifi arayanlara...*

WHITE	5	60x120	MS	F37	309013410	FULL LAPPATO
WARM GREY	5	60x120	MS	F37	309013423	FULL LAPPATO
GREY	5	60x120	MS	F37	309013409	FULL LAPPATO
IVORY	5	60x120	MS	F37	309013474	FULL LAPPATO
SMOKE	5	60x120	MS	F37	309013465	FULL LAPPATO
COTTO	5	60x120	MS	F37	309013434	FULL LAPPATO



GREY

WARM GREY

SMOKE

WHITE

IVORY

COTTO



FULL BLACK

FULL BLACK

*Siyahın asaletini yaşam
alanlarında öne çıkarmak isteyen
kullanıcılara...*

2mm ① 60x120 MS F09 309044502 SUGAR EFFECT

PAKETLEME VE YÜKLEME DETAYI

PACKING & LOADING DETAILS

KALINLIK NOMINAL THICKNESS		EBAT NOMINAL SIZE		ADET / KUTU PCS / BOX	KUTU BOX		KUTU / PALET BOX PER PALLET	PALET PALLET		PALET EBATı PALLET SIZE		YÜKLÜ PALET AĞIRLIĞI WEIGHT OF LOADED PALLET	
mm	inch	cm	inch		m²	sqf		m²	sqf	cm	inch	kg	lb
20	3/4"	30x30	12x12	4	0.36	3.87	64	23,04	248	80x120x75	32x48x29	1,220	2,689
9	3/8"	30x60	12x24	9	1.62	17.43	32	51,84	558	80x120x75	32x48x29	1,030	2,270
10	3/8"	30x60	12x24	8	1.44	15.50	32	46,08	496	80x120x75	32x48x29	990	2,182
11	3/8"	30x60	12x24	7	1.26	13.56	32	40,32	434	80x120x75	32x48x29	950	2,094
20	3/4"	30x60	12x24	4	0.72	7.75	32	23,04	248	80x120x75	32x48x29	1,220	2,689
9	3/8"	30x120	12x48	5	1.80	19.37	36	64,8	697.50	93x128x80	36x50x32	1,600	3,527
11	3/8"	30x120	12x48	4	1.44	15.49	36	51,84	558	93x128x80	36x50x32	1,350	2,976
9	3/8"	20x120	8x48	7	1.68	18.08	36	60,48	651	93x128x80	36x50x32	1,600	3,527
11	3/8"	20x120	8x48	6	1.44	15.50	36	51,84	558	93x128x80	36x50x32	1,400	3,086
9	3/8"	60x60	24x24	4	1.44	15.50	32	46,08	496	80x120x75	32x48x29	950	2,094
10	3/8"	60x60	24x24	4	1.44	15.50	30	43,2	464.83	80x120x75	32x48x29	980	2,160
20	3/4"	60x60	24x24	2	0.72	7.75	30	21,6	232.50	80x120x75	32x48x29	1,150	2,535
9	3/8"	60x120	24x48	2	1.44	15.50	36	51,84	558	95x128x75	36x50x29	1,040	2,292
11	3/8"	60x120	24x48	2	1.44	15.50	32	46,08	496	93x128x75	36x50x29	1,180	2,601
20	3/4"	60x120	24x48	1	0.72	7.75	32	23,04	248	93x128x75	36x50x29	1,250	2,755
9	3/8"	80x80	32x32	2	1.28	13.77	46	58,88	633.77	80x120x75	32x48x29	1,200	2,645
11	3/8"	80x80	32x32	2	1.28	13.77	42	53,76	578.66	80x120x75	32x48x29	1,300	2,866
11	3/8"	80x160	32x64	1	1.28	13.77	34	43,52	468.44	96x177x75	37x69x32	1.160	2,557
11	3/8"	90x180	36x72	1	1.62	17.43	34	55,08	592.87	106x197x75	41x77x29	1,450	3,196

SIRLI PORSELEN TEKNİK ÖZELLİKLER

GLAZED PORCELAIN TILE TECHNICAL CHARACTERISTICS

STANDARTLAR NORMS	TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL CHARACTERISTICS		STANDART DEĞERLER REQUIRED VALUES	DECOVITA TEST DEĞERLERİ * DECOVITA TEST VALUES
EN ISO 10545-2	Boyut ve yüzey kalitesi Dimensions and surface quality	Uzunluk ve genişlik Lenght and width	± %0,5 (± 2,0 mm)	± %0,2 (± 0,5 mm)
		Kalınlık Thickness	± %5 (± 0,5 mm)	± %2,5 (± 0,25 mm)
		Kenar düzgünlüğü Straighness of sides	± %5 (± 1,5 mm)	± %0,3 (± 1,0 mm)
		Gönyeden sapma Rectangularity	± %0,5 (± 2,0 mm)	± %0,25 (± 1,0 mm)
		Merkez-Kenar eğriliği (peçlik) Center-Edge curvature warpge	± %0,5 (± 2,0 mm)	± %0,25 (± 1,0 mm)
		Yüzey kalitesi Surface quality	%95	%95
EN ISO 10545-3	Su emme % Water absorbing %		≤ %0,5 (Her bir karo için maksimum %0,6) (Individual tile maximum 0,6%)	≤ %0,2
EN ISO 10545-4	Kırılma kuvveti (N) Breaking strength (N)	Kalınlık > 7,5 mm Thickness > 7,5 mm	min. 1300 N	min. > 1800 N
		Kalınlık < 7,5 mm Thichness < 7,5 mm	min. 700 N	-
	Eğilme dayanımı Modules of repture N/mm²		min. 35 N/mm²	min. > 45 N/mm²
EN ISO 10545-5	Sıçrama katsayısı, Çarpma dayanımı Impact resistance, Coefficient of restitution (COR)		Üretici beyan eder Declared value	Dayanıklıldır Resistant
EN ISO 10545-7	Aşınma dayanımı (sırlı karolar) Abrasion resistance (glazed tiles)		Aşınma sınıfı ve devir sayısı beyan edilir Abrasion class and cycles declared	Sınıf 2-3-4-5 Class 2-3-4-5
EN ISO 10545-8	Isıl genleşme katsayısı (100°C) Linear thermal expansion coefficient (100°C)		Üretici beyan eder Declared value	60x10 ⁻⁷ - 75x10 ⁻⁷ K ⁻¹
EN ISO 10545-9	Termal Şoka Dayanıklılık Resistance thermal shock		Dayanıklılı olmalıdır Required	Dayanıklıldır Resistant
EN ISO 10545-10	Nem genleşmesi Moisture expansion		Üretici beyan eder Declared value	%0,01
EN ISO 10545-11	Çatlama dayanımı Crazing resistance		Dayanıklılı olmalıdır Required	Dayanıklıldır Resistance
EN ISO 10545-12	Dona dayanım Frost resistance		Dayanıklılı olmalıdır Required	Dayanıklıldır Resistance
EN ISO 10545-13	Düşük konsantrasyonlu asit ve bazlara dayanımı Resistance to low concentration of acids and alkalis		Üretici beyan eder Declared value	ULA-ULB
	Yüksek konsantrasyonlu asit ve bazlara dayanımı Resistance to high concentration of acids and alkalis		Üretici beyan eder Declared value	GLA-GLB
	Ev kimyasalları ve yüzme havuzu tuzlarına dayanımı Resistance to household chemicals and swimming pool salts		min. UB	UA
EN ISO 10545-14	Lekelenme dayanımı Resistance to staining		min. Sınıf-3 min. Class-3	min. Sınıf-3 min. Class-3
EN ISO 10545-15	Açığa çıkan tehlikeli maddeler (Kurşun - Kadmiyum) Release of dangerous substances (Lead-Cadmium)		Üretici beyan eder Declared value	Pb < %0,1 - Cd < %0,02
EN 101	Yüzey sertliği (Mohs) Scratch hardness (Mohs)		-	min. 5
DIN 51130 - 51097 CEN/TS 16165	Ramp kayma testi (Yağlı / Islak) Ramp slip resistance (Oil / Wet)		Üretici beyan eder Declared value	R9-10-11-12-13 Class A-B-C
EN 12004:2007+A1:2012,4.1	Yapışma için bağ gücü Bond strenght adhesion	Çimentolu yapıştırıcılar Cementitious adhesives	Üretici beyan eder Declared value	
EN 12004:2007+A1:2012,4.2		Dağılım yapıştırıcılar Dispersion adhesives	Üretici beyan eder Declared value	
EN 12004:2007+A1:2012,4.3		Reçine reaksiyonlu yapıştırıcılar Reaction resin adhesives	Üretici beyan eder Declared value	
		Harç Mortar	Üretici beyan eder Declared value	
	Yangına tepki Reaction to fire		A1 or A1 _{FL}	A1 or A1 _{FL}
CEN/TS 15209	Dokunurluk Tactility		Yüzey açıklaması beyan edilir Declare surface description	Yüzey açıklaması beyan edilir Declare surface description
Sınıf-1 Duvarlar ile banyo ve yatak odası zeminlerine uygundur.			Class-1 Suitable for walls and bedroom and bathroom floors.	
Sınıf-2 Konutlar gibi yaya trafiği az olan mekan zeminlerine uygundur.			Class-2 Suitable for light traffic environments like the floors of a house.	
Sınıf-3 Antre, koridor gibi giriş çıkışın fazla olduğu zeminlere uygundur.			Class-3 Suitable for moderately heavy traffic area floors like the entrance and the coridor.	
Sınıf-4 Mağaza, restoran gibi yaya trafiğine maruz kalan zeminlere uygundur.			Class-4 Suitable for heavy traffic are floors like restaurant, shopping stores, etc.	
Sınıf-5 Otel, restaurant, ofis, okul gibi yaya trafiğine maruz kalan zeminlere uygundur.			Class-5 Suitable for floors subject to heavy foot traffic and abrasion, such as shops, hotels, restaurants, offices, schools, exhibition halls, etc.	

* Decovita bu katalogta yer alan tüm teknik değerleri değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.
Decovita reserve the right to modify technical and formal details included in this catalogue.



decovita.com.tr